

Mellemliggende syn på fiskeskibe på 15 m og derover, men under 24 m bygget efter 1999

Søfartsstyrelsen
SYNSSKEMA

Regelværk: Søfartsstyrelsens meddelelser E 1999/2003 Fil: skm fisk mel bygget e99 u24m.doc

Udarbejdet af: MMO/OSJ Version nr.: 30-01-2012 13:19 (mmo)

Skibsdata:	Sagsnummer:	Køllægning:	Synsdato:
Kontrolnummer:	Skibets navn:	Kendingsbogstaver:	
Officielle kW:	Hjemsted:	GT/BRT:	
Synstype: Mellemliggende syn på fiskeskibe på 15 m og derover, men under 24 m bygget efter 1999			
Rederi:			
Bemærkninger:			

OK betyder at der ikke er stillet krav på området

KRAV betyder at der er stillet krav på området

N/A (Not Applicable) betyder at området ikke er relevant for pågældende skib

AC (Acceptance Class) betyder at Søfartsstyrelsen accepterer klassens syn mv., men udsteder selv evt. certifikat

Certifikater mv.					
	OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
Fartstilladelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9815
Bilagsmappe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9890
Kaldesignalsbevis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9870
Målebrev	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9885
Nationalitetsbevis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9880
Klassecertifikat(er) (evt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9900
Stabilitetsoplysninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0930
National record	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9865

Skyldtes evt. udløste krav manglende vedligehold, kan denne regelhenvielse og kode benyttes:
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Kap. 1, reg. 6 – 3a, synskode: 2550

Kapitel II – Konstruktion, vandtæthed og udstyr					INIT		
Regel	Synes	OK	KRAV	A/C	N/A	Bemærkninger	Syns kode
4	Pakninger og tilspændinger i vejrtætte døre.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0910
6,5	Pakninger og tilspændinger i luger.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0910
8,2	Tætning omkring fiske-/iselevator.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0910
9,1	Lukkeanordning til ventilatorer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1275
10,1	Luftrør forsynet med lukkemidler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1275
11	Pejleanordninger til lænsebrønde, tanke og cofferdamme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0900
12,4	Køjer, vinduer, stormklapper og evt. beskyttelsesbøjler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1260
13,1	Evt. affaldsskakt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0999
13,2	Skiltning af søventiler og overbordventiler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0915
14	Lænseporte, lemme og tremmer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0900
15	Ankerudrustningen. (Fiskeskibe kan benytte trawlwiren se 15,9)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1320
Lænsearrangement arbejdsdæk							
16,1	Niveau alarm i brøndene.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1499
16,1	Lænsepumper sikret mod utilsigtiget start ved reparation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1440
16,1	Nødlænsemet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1440
16,2	¹ Pakninger og lukkemidler i porte i skibssiden til arbejdsdæk.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0910
16,2	Nødlukning af porte i skibssiden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0910
16,3	Indtakingsluger.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0910
18	Fyldningsarrangement til RSW /CSW tanke.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1499

¹ Fastholdes i åben tilstand Hydrauliske luger skal være forsynet med rørbrudsventiler.

Kapitel III - Stabilitet og sødygtighed						INIT		
---	--	--	--	--	--	------	--	--

Regel	Synes	OK	KRAV	A/C	N/A	Bemærkninger	Syns kode
10,2	Svarer stabilitetsbogen til anvendelsen af skibet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0999
	Ombygning siden stabilitetsbogen blev udarbejdet? (<i>kap I regel 5</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0999
4,3,a	Slipanordning til tyskertrækket.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0999
4,3,b	Fastgørelse af tyskertrækket (<i>max. 1 m over dæk</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0999

Kapitel IV – Maskineri, Elektriske installationer og periodisk ubemandet maskinrum						INIT		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Regel	Synes	OK	KRAV	A/C	N/A	Bemærkninger	Syns kode
3,1	Afskærmning af bevægelige dele.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1460
3,1	Afskærmning af udstødsrør og aftræksrør.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1460
7	Kommunikation mellem styrehus og maskinrum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1499
10,4	Hurtiglukkere til brændselolieledninger.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1499
11	Læseanordninger. (<i>min 2 uafhængige maskindrevne pumper</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1440
15,4,a	Detektor + indikator i rum med kølemaskine med giftige kølemidler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1499
15,6	Sikkerhedsudstyr i forbindelse med skadelige kølemidler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1499
15,7	Opslag om sikkerdrift og nødprocedurer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1499
15,8	Sikkerhedsudstyr i forbindelse med R 717 (ammoniak).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1499
18,9a	Akkumulatorbatterier. (<i>vejl. Nr. 6 af 2001</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0541
20,1	Bundvandsalarm i maskinrum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1499
	Bundvandsalarm i forskibet. (<i>Gældende fra 1. juli 2004</i>) (TF 7 2003).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1499

Kapitel V – Brandslukning, Opdagelse af brand						INIT		
---	--	--	--	--	--	------	--	--

Regel	Synes	OK	KRAV	A/C	N/A	Bemærkninger	Syns kode
46,1	Brandspjæld (<i>opmærket og gangbare</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0745
46,1	Stop af mekanisk ventilation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0745
TF	Håndslukker (<i>min 2 kg</i>) og brandtæppe ved komfur. (TF nr. 3 -2003)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0399
51	Evt. automatiske brandalarmeringsanlæg. (<i>gælder kun for skibe bygget efter 1. jan. 2003</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0715
52,1	Brandpumper.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0740
52,1	² Nødbrandpumpe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0740
54	Brandstudse, brandslanger og strålespidser. (<i>min. 2 brandstudse</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0730
55	Ildslukningsinstallationer i maskinrum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0725
56	Transportable ildslukkere. ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0730
41	Evt. brandmandsudrustning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0735

Kapitel VI – Beskyttelse af besætningen (arbejds miljø og sikkerhed mv.)						INIT		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Regel	Synes	OK	KRAV	A/C	N/A	Bemærkninger	Syns kode
1,5	Arbejdsveste – personlige værnemidler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0810
2,1	Sikring af luger og døre i åben tilstand.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1282
6	Adkomstforhold til lastrum herunder vægt af lugedæksel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0532
6,8	Faldtaljer ved lasttanke.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0532
7	Landgangsforhold.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0956
7,8	Arrangement for bjærgning af overbordfaldne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0637
8,6	Faldsikringsudstyr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		7060
9,5	Ventilation i lukkede arbejdsrum til fiskebehandling.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0510
9,6	Sikkerhedshjælme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0810
10	Belysning på dæk og arbejdspladser.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0520
12,1	Afskærmning af dæksmaskineri.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1330

² Gælder for skibe bygget efter 1. jan. 2003 med nærfartsområde

³ Med hensyn til reserveslukkere se medd. E 1999 og 2003

Kapitel VI – Beskyttelse af besætningen (arbejds miljø og sikkerhed mv.)							INIT	
Regel	Synes	OK	KRAV	A/C	N/A	Bemærkninger	Syns kode	
12,4	Automatisk neutralstilling af betjeningshåndtag, lås/afskærmning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		8100	
12,8	Wire og tovværk mv. i - i rigning (ikke trawl systemer).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1330	
12,8	Blokke i - i rigning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1330	
12,8	Sjækler mv. i rigning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1330	
12,17	Sikringsanordninger på blokke - mv..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1330	
12,13	Afskærmning af spilkopper. <i>Kun snurrevodsspil.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		8100	
12,14	Nødstop.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		8100	
15	⁴ Holdere eller vogne til styrestangs-arrangementet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		8400	
17	Forholdsregler mod at trawlskovle / klumpe kan svinge indenbords.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		8600	
17	Sikring af trawlskovle / klumpe ved wireskift.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		8600	
20	Sikkerhedsudstyr og skiltning ved industriskibe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		8800	

Kapitel VII Redningsmidler							INIT	
Regel	Synes	OK	KRAV	A/C	N/A	Bemærkninger	Syns kode	
5	MOB båden klar til udsætning. (5,2,b - 5,3,b - 5,3a,b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0692	
23,2	MOB bådens udrustning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0616	
7,1,a	Udskibningslejdere. (mere end 1 m fra udskibningsdæk til vandlinie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0699	
7,1,b	Nødbelysning ved redningsmidler og udskibningssteder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0699	
8	Redningsveste og er deres placering.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0660	
9	Redningsdragterne ⁵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0663	
10	Redningskranse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0650	
12	Pyroteknik.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0640	
16,7	Flåder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0620	
16,8	Hydrostatisk udløserrelæ. (Engangsrelæer se udløbsdato.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0620	

Kapitel IX – Radiokommunikation GMDSS							INIT	
Regel	Synes	OK	KRAV	A/C	N/A	Bemærkninger	Syns kode	
	Er der afholdt radiosyn? (Kap. I reg. 6 > 24 m årlige, < 24 m 4 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1685	
14	Er EPIRB afprøvet (12 mdr. +/- 3 mdr)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1671	
14	Har EBIRB været til serviceeftersyn (5 år)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1671	

Kapitel X - Navigationsudstyr i skibe							INIT	
Regel	Synes	OK	KRAV	A/C	N/A	Bemærkninger	Syns kode	
3	Hoved-, styre-, reservekompass med deviationstabeller.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1541	
3	Evt. kommunikation mellem hovedkompass og navigeringssted.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1542	
3	Pejlemidler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1599	
3	Evt. kommunikation til nødstyreplads.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1542	
3	Ekkolod og log.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1575	
3	Rorindikator.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1581	
4	Nautiske instrumenter og publikationer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1560	
5	International signalkode og tavle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1599	
5,6	Nationalflag.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1599	
20	Evt. lodslejder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1593	
21	Selvstyreanlæg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1592	
21.2	IMSAR manual bind III. (Medd. E 2005)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1599	
21.3	IMO's maritime standartudtryk. (Medd. E 2005) ⁶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1599	
22	Lanterner/evt. reserve.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1599	

⁴ Sikret på en sådan måde, at mandskabet ikke udsættes for risiko ved arbejdet med indhaling/udsætning af trawl.

⁵ Så tæt som mulig på udskibningsstedet, godt beskyttet mod sø og vind (Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 2/2007)

⁶ Indskrænket fart: Fart i øst for 3° østlig længde og syd for 61° N bredde samt i Østersøen og mellemliggende farvande. Ved Grønland 200 sømil.

Kapitel X - Navigationsudstyr i skibe							INIT		
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------	--	--

Regel	Synes	OK	KRAV	A/C	N/A	Bemærkninger	Syns kode
22	Signalfigurer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1599
22	Lydsignalapparater.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1599
	Brovagtsalarm? <i>Med E 2005 kap. X regel 19,7</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1599

Kapitel XXI – Forebyggelse af olieforurening fra skibe							INIT		
--	--	--	--	--	--	--	------	--	--

Regel	Synes	OK	KRAV	A/C	N/A	Bemærkninger	Syns kode
	Generel inspektion af forureningsforebyggende installation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1700

Kapitel XXV – Forebyggelse af forurening med affald							INIT		
---	--	--	--	--	--	--	------	--	--

Regel	Synes	OK	KRAV	A/C	N/A	Bemærkninger	Syns kode
9	Opslag om bortskaffelse af affald.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2310

Medd. Fra SFS A, kap. VII værnemidler							INIT		
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------	--	--

Synes		OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
	Relevante personlige værnemidler om bord.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0810

Medd. fra SFS A, kap. IX Medicinkiste							INIT		
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------	--	--

Synes		OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
	Medicinkisten i overensstemmelse med fartsområdet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0371
	Førerens sygdomsbehandlerbevis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0251
	Lægebog og radiomedical blanketter. (<i>Undtagen medicinkiste C</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0371
	Opbevaring af medicinen. (<i>A kiste i skab, B1, B2 i flexibag, C i plastkasse</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0371
	Medicinkisten eftersat, og kontroldokumentet ført. (<i>føreren kan selv udføre</i>).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0371
	Mobilt genoplivningsudstyr samlet og klar til brug. (<i>SFS vejl.nr. 2-1999</i>).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1680
	Mobile genoplivningsudstyr eftersat hver 3. måned. § 17 stk. 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1680
	Evt. gas og førstehjælpsudstyr om bord. <i>Medd. fra SFS A, kap. IX C</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0371

Spørgsmål om operationelle forhold om bord							Init.		
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

Regel	Spørgsmål til skibets ejer, skipper eller fisker. (forslag til evt. krav er placeret i noterne 19 - 29)	OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Kode
F kap III reg. 10	<u>Stabilitet:</u> Hvad må den maksimale dækslast ifølge stabilitetsbogen være?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0800
	➤ Det vurderes, at viden om maksimal dækslast og stabilitetsbogens indhold var god.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	➤ Det vurderes, at viden om skibets stabilitet på følgende områder var mangelfuld. ^{7 8}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
F kap. V reg. 17	<u>Brand:</u> Hvad skal der foretages, hvis der opstår brand om bord?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0800
	➤ Det vurderes, at viden om hvad der skulle foretages var god	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	➤ Det vurderes, at viden om hvad der skulle foretages på følgende områder ikke var i orden. ⁹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
F kap. IV reg. 6	<u>Lækage:</u> Hvordan kontrolleres vandstandsalarmer og læsepumper regelmæssigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0800
	➤ Det vurderes, at den løbende kontrol blev foretaget på en kompetent måde.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	➤ Det vurderes, at den løbende kontrol ikke er tilstrækkelig. ¹⁰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

⁷ Det skal inden afgang sikres, at de faktiske konditioner stemmer overens med konditionerne i stabilitetsbogen.

⁸ Skipperen skal inden afgang gøre sig bekendt med stabilitetsbogens indhold evt. med assistance fra en konsulent

⁹ Der skal inden afgang afholdes øvelse, hvor hele besætningen instrueres i betjening af udstyr ved fx brand i maskinrum

¹⁰ Det skal sikres, at udstyr der har betydning for sikkerhed, løbende kontrolleres

